

血虧無憂

Livex

德國西德博士最新發明

力活肝

惡性貧血症特效藥

胎生動物之新鮮肝臟有產生血球之功用。此種功用之發揮，全賴肝臟內之各種酶素。若肝臟受損，則血球之產生必受阻礙。故欲使血球恢復正常，必須先使肝臟恢復健康。Livex 乃由新鮮肝臟製成，能直接補入肝臟，使其酶素充足，從而恢復其產生血球之能力。此藥對於惡性貧血症、營養不良、失血過多、以及各種原因引起之貧血症，均有顯著療效。凡患此症者，服之立見奇效。血球增加，體力自健，面色轉紅，精神煥發。此誠為補血之聖藥也。

用法：每日服三次，每次一茶匙，開水送下。或按說明書服用。每瓶售價大洋一元二角。各大藥房均有代售。

以系諸醫生之處理乃是。大抵婦人也生殖器病者。每感神疲。而變鬱不樂。終致
 加劇。最須切念。苟能注重衛生。耐心醫治。則漸能日見恢復也。

(二)子宮肌腫

子宮肌腫。爲子宮病之常見者。發生於子宮底。其硬固。能漸增大。至大如人之
 者。多見於婦人之生育後。即自二十五至五十五歲之間。至爲月經困難。常因
 及月經閉止後之多。則更甚。者甚詳。

時。發生種種苦痛。凡月經爲月經異常。均能使其疼痛增劇。此外爲壓迫症狀。如患
 壓下腹者有壓重之感。其尤應注意者。爲經閉不通。據歐西統計有百分之二十五至
 數。且難癒者。亦每發生流產及分娩者。

本症初發之症狀。僅下腹部能觸知腫痛物者。此時即應速延醫診治。否則中
 過多。而致全身虛弱。面黃白者。心忪心悸。疼痛復加劇。甚至呼吸困難。全身發
 所常見。如早行醫治。可得完全治愈。

(未完)

上海婦科專門醫院

△本院十五年經驗。聘請名醫。專治婦科。學授。法。使。便。最。期。間。爲。最。痛。者。收。費。從。廉。
 由。留。日。院。長。顧。顯。示。文。外。並。聘。女。醫。生。診。治。婦。科。各。症。均。有。學。生。診。治。接。洽。
 門。診。每。日。上。午。十。時。至。下。午。六。時。診。金。一。元。二。角。藥。費。另。收。減。半。診。金。一。元。二。角。藥。費。另。收。減。半。
 院。址。法。界。西。界。新。街。華。界。皮。路。口。診。電。話。八。三。五。一。藥。費。另。收。減。半。診。金。一。元。二。角。藥。費。另。收。減。半。

之先，胸內有重感，及起絞窄之感，且往
 胸內自覺有濕沫上升。
 (三) 肺動脈心臟之微脈。
 (四) 血液呈暗紅色，含有濕沫而不
 凝固。
 (五) 呈亞細加里性反應。
 (六) 混有血液。
 (七) 肺出血為持續長久，而逐漸消
 失。
 (八) 大多數有鈣熱。
 結核性胃潰瘍，則食慾不振，舌乾
 嘔吐，吐血，下痢等之症狀，即有患者，
 食道潰瘍，則面色赤，其中不含食物，
 以消息子插入，則食道之一局部發疼痛。
 (一) 先有自症或肝臟病，出血之
 有咽氣及胃部膨脹。
 (二) 胃出血之微脈。
 (三) 血液呈暗色，或有呈黃色。
 (四) 呈酸性反應。
 (五) 混有食物之成分。
 (六) 胃出血發於突然，且持續期
 出，出血後大便呈黑色(血便)。
 (七) 間有結核之微脈。
 (八) 消化不良，心窩疼痛，咳嗽
 嘔吐，吐血，下痢等之症狀，因內本病之影響較為顯著，
 食道有炎病之微脈。
 食後即發疼痛及嘔吐。

盧施福醫師
 專門醫治 腦病 腎病
 地址：上海馬路四八五號
 電話：三四五六
 星期日停診

[illegible]

阿墨林

一滴止癢

治一切皮膚病

上海同益藥房發行

陝西甘草膏

治一切咳嗽

上海同益藥房發行

何患吐瀉

治一切吐瀉

上海同益藥房發行

利凡命

治一切肝病

上海同益藥房發行

白帶靈丹

治一切白帶

上海同益藥房發行

艾羅補腦汁

補腦益神

上海同益藥房發行

救察農村宣傳國貨

全國長途旅行團出發

預定三年之後回返抵滬

發表宣言說明此行目的

大批洋麥進口

本月將有三四千噸到滬

國產麥將受極大打擊

由陝試航成都

李烈鈞昨抵蓉

由陝西試航成都

救濟工業之要義

救濟工業之要義

救濟工業之要義

工部局高估房租

證券交易所之呼籲

工部局高估房租

國貨同盟會

開會員臨時大會

國貨同盟會

克羅斯利夫婦

赴杭即返滬

克羅斯利夫婦

連匪匪函案詐鉅款

供出同黨四人均在逃

連匪匪函案詐鉅款

國貨同盟會

開會員臨時大會

國貨同盟會

工部局高估房租

證券交易所之呼籲

工部局高估房租

國貨同盟會

開會員臨時大會

國貨同盟會

國貨同盟會

開會員臨時大會

國貨同盟會

剝蚊隊中之先鋒

每盒殺蚊蚊香

剝蚊隊中之先鋒

愛河中一百對怨偶

每冊實價大洋八角

愛河中一百對怨偶

御妻術

著名流行最上市

御妻術

中央運動場

賽起時八晚每

中央運動場

金大戲院

疑如迷複交

金大戲院

影黑

生象鬼神殺

影黑